

























Tumeur osseuse	<u>i</u>	Kyste osseux, ostéomyélite	Douleur osseuse, tuméfaction du bras ou de la jambe sans traumatisme ou infection
Tumeur cérébrale	i	Migraine, sinusite,méningite si associé à de la fièvre (infection)	Céphalée,vomissements matinaux,ataxie,troubles de la vision , parésies
- Amotastome	<u>i</u>	Cataracte congénitale	Pupille blanche (leucocorie)
Lymphome Neuroblastome	i	noitoeinl	Masse médiastinale et dyspnée
Tumeur de Wilms (néphroblastome), tumeur ovarienne, LB et autres LNH, rhabdomyosarcome vésical, neuroblastome	i	Désordres nutritionnels, kyste rénal, constipation, kyste ovarien, hépatosplénomégalie, hemoglobinopathie, tuberculose rénale	elsnimobds esssM
Lymphome de Burkitt(LB) Lymphome non hodgkin(LH)	i	noitoeìnl	əirlisqonəbA
Leucémie	i	Troubles de la coagulation, anomalies plaquettaires, défaillance de la moëlle osseuse	səmotsməH
Leucémie	i	Infection	əimənA
ИСЕR SUSPECTÉ	1AD	DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL	SIGNES ET SYMPTÔMES

CANCER DE L'ENFANT SIGNES D'ALERTE

Pâleur,ecchymoses ou saignements, douleurs osseuses diffuses



Masse ou tuméfaction- indolore sans fièvre ou autres signes infectieux

3



Perte de poids ou fièvre inexpliquée, toux persistante ou dyspnée, sueurs nocturnes.

4



Modifications au niveau de l'oeilpupille blanche, strabisme récent, perte de vision, hématome ou tumeur périoculaire. 5



Masse abdominale

6



Céphalées, sévères ou inhabituellement persistantes, vomissements (matinaux ou empirant au cours de la journée) 7



Douleur de membres ou douleur osseuse, tuméfaction sans fièvre ou signes infectieux 1

SI CES SYMPTÔMES SONT PRÉSENTS, CONSULTEZ POUR DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES





